MAXIMA 12

Produkt-Eigenschaften

Breite (m)	4.00/5.00	Rücken	Flextex Plus Textilrücken
Textur	Schlinge	Polmaterial	Solution Dyed Nylon (SDN)
Aspekt	Gemustert/(Kinder)Dessin	Musterwiederholung L*B (cm)	
Wohnbereich (*)wenn Treppen Symbol angezeigt ist	-	Objektbereich	stark: Hotelzimmer, Hotelsuite, Verkaufsraum, Restaurant, Konferenzraum, Büro, Treppe, Rezeption, Eingang
Polhöhe (mm)	4.0	Gesamtdicke (mm)	6.0
Poleinsatzgewicht (g/m2)	520	Gesamtgewicht (g/m2)	1630
Prodis Zertifikat	MXMATA_PRODIS.PDF	CE-Zertifikat	MXMATA_CE.PDF
Teilung (zoll)	1/10	Noppenzahl (pro m2)	193500
Trittschalldämmung (dB)	25	Wärmedurchlass-widerstand (m2C°/W)	0.080
Länge der Standardrolle (m)	30	Musterabmessungen (B x H cm)	20X30
Einstufung Brennstufe Bemerkung	Verklebt auf nicht brennbarer Untergrund	Brandklassifizierung Zertifikat	16/1084
Brandklassifizierung	Cfl-s1	DIBT Prüfbericht nr.	
Couponservice	Ja	Geeignet für Objektbereich	Ja
UPEC Klassifizierung Bericht		Rolled up	Pol außen
Rückentyp	Flextex plus		

Garntyp	
DOP	1008#CG0011

verfügbare Farben


MAXIMA 12

MAXIMA 33


MAXIMA 37


MAXIMA 90


MAXIMA 45


MAXIMA 78


MAXIMA 97


MAXIMA 40


MAXIMA 99


MAXIMA 98

AWE -IZ “Klein Frankrijk”, Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.